

## Dati appalto

Costo complessivo dell'opera

€ 13.030.397,87

Importo complessivo dei lavori

€ 6.003.224,42

Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 7.027.173.45

Impresa appaltatrice originaria

Consorzio Stabile Consta Soc. Cons. P.A.

Importo lavori eseguiti da Consorzio Stabile Consta Soc. Cons. P.A. Impresa appaltatrice dei lavori di ultimazione e completamento

Carron Cav. Angelo S.p.A.

Importo di contratto per i lavori di ultimazione e completamento

€ 3.147.642,41

€ 2.855.582.01

## Principali figure tecniche

Ing. Roberto Lorenzi

Direttore dei Lavori

Ing. Roberto Boller (I.C. Srl)

Ing. Alessio Bertò – PAT

Direttore Operativo

Geom. Gianmodesto Bombardelli – PAT

Consulenza alla Direzione Lavori

Ing. Raffaele Ferrari (I.C. Srl) Arch. Paolo Pedron

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Mario Monaco, Sostituto Dirigente del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della PAT

## **CI RCONVALLAZI ONE** FIORI 回 DELI **REALI ZZAZI ONE S-53** ROVERE OPERA



Provincia Autonoma di Trento Assessorato alle Infrastrutture e all'Ambiente

Dipartimento Infrastrutture e Mobilità A.P.O.P. - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie







## Dati generali intervento

Dati generali iliter vento	
Asse principale della nuova Bretella ai Fiori	
lunghezza	1.220 m
Larghezza carreggiata (2 corsie da 3,75 m)	7,50 m
Larghezza banchine bitumate	1,50 m
Rotatoria di interconnessione della nuova Bretella ai Fiori con via Abetone	
Diametro aiuola centrale	34,50 m
Diametro asse rotatorio	44,50 m
Larghezza sede stradale bitumata	9,50 m
Raccordo nuova Bretella ai Fiori con Borgo Sacco	
Lunghezza prolungamento via Zigherane	225 m
Larghezza carreggiata prolungamento via Zigherane (2 corsie da 3,50 m)	7,00 m
Larghezza banchine bitumate prolungamento via Zigherane	1,25 m
Nuovo sottopasso ferroviario alla linea Verona – Brennero (49+400 km)	
Dimensione longitudinale in pianta dello scatolare	13,80 m
Larghezza complessiva dello scatolare	18,90 m
Altezza complessiva dello scatolare	7,90 m
Sottopasso ad uso ciclo-pedonale all'asse principale della Bretella ai Fiori	
Dimensione longitudinale in pianta dello scatolare	21,50 m
Larghezza complessiva dello scatolare	5,50 m
Altezza complessiva dello scatolare	5,65 m
Sottopasso ad uso ciclo-pedonale alla linea ferroviaria Verona – Brennero (km 49+798)	
Dimensione longitudinale in pianta dello scatolare	17,50 m
Larghezza complessiva dello scatolare	5,90 m
Altezza complessiva dello scatolare	5,25 m

La nuova Bretella ai Fiori comprende lo sdoppiamento della SS. n° 12 del Brennero, a valle dell'attuale ponte sul torrente Leno sito nell'abitato di Rovereto (TN) e fino al raccordo con la SS n° 240 del Garda in corrispondenza dell'incrocio con via dell'Industria e via Navicello. Nel contesto dell'intervento risultano di particolare rilevanza sia il raccordo della nuova bretella con Borgo Sacco (attraverso il prolungamento di via Zigherane ed il sottopassaggio della linea ferroviaria del Brennero), sia il sottopasso ciclopedonale in località Baldresca (parte ferroviaria realizzata in delega per conto del Comune di Rovereto).

La nuova viabilità è dotata di impianto di illuminazione pubblica e di un'articolata rete di sottoservizi, inclusi quasi 3 km di nuove condotte idropotabili realizzate in delega per conto di Dolomiti Reti S.p.A.

La realizzazione dell'opera ha comportato anche l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza permanente dell'ex-discarica "Alla Bortola".





