

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 982 del 17/04/2026

Dalle ore 15.30 alle ore 18 il personale di Asuit sarà nella fan zone di Aquila Basket

Sabato 18 aprile il camper vaccinazioni alla BTS Arena

Sabato 18 aprile, dalle 15.30 alle 18, il camper dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino fa tappa alla BTS Arena. Prima della partita di basket di serie A tra Aquila Basket e Reggio Emilia il personale del Dipartimento di prevenzione di Asuit sarà nella fan zone per fornire informazioni e vaccinare le persone che lo desiderano contro papilloma virus, encefalite da zecca e difterite-tetano-pertosse. Tutte le vaccinazioni sono gratuite per i residenti in provincia di Trento.

La campagna vaccinale contro il **papilloma virus** (Hpv) è rivolta alle donne fino ai 40 anni e agli uomini fino ai 30 anni, ha l'obiettivo di aumentare le coperture e ridurre la diffusione del virus, responsabile di diversi tumori, tra cui il carcinoma del collo dell'utero e altre neoplasie del distretto uro-genitale e del cavo orale. Attualmente viene utilizzato il vaccino 9-valente, che protegge da nove ceppi del virus Hpv, compresi quelli maggiormente associati allo sviluppo dei tumori. Il ciclo vaccinale prevede due dosi (a distanza di 6-12 mesi) fino ai 14 anni e tre dosi a partire dai 15 anni (le prime due a distanza di 1-2 mesi e la terza dopo sei mesi dalla prima). L'ideale è completare il ciclo entro un anno, ma in caso di interruzione non è necessario ricominciare. Gli effetti collaterali sono generalmente lievi e temporanei, come dolore nella sede di iniezione o febbre lieve. Per maggiori informazioni sulla campagna vaccinale e sul virus Hpv, con i relativi rischi per la salute, è disponibile una sezione dedicata sul sito di [Asuit](#).

L'**encefalite virale da zecca** (Tbe) è una malattia inizialmente simile all'influenza che può guarire senza problemi anche se, talvolta, può evolvere in una forma più grave come la meningite o l'encefalite. In alcuni casi può lasciare danni permanenti al sistema nervoso. Il vaccino contro la Tbe è raccomandato a chi svolge attività all'aria aperta per motivi professionali o ludico-ricreativi. Il ciclo vaccinale è di tre dosi: la seconda dose deve essere effettuata 1-3 mesi dopo la prima mentre la terza a 5-12 mesi dalla seconda; a distanza di 3 anni dal ciclo primario è prevista una dose di richiamo.

Infine, sabato sarà possibile effettuare il richiamo della vaccinazione contro **difterite, tetano e pertosse** (dTp) la cui immunità tende a svanire con il passare del tempo, rendendo necessari richiami periodici ogni 10 anni per tutta la vita adulta. Mantenere aggiornata la protezione contro il tetano è fondamentale: il batterio responsabile vive nel terreno e nelle polveri sotto forma di spore resistenti e può penetrare nell'organismo attraverso ferite anche banali, graffi o schegge. Poiché il tetano non si trasmette da persona a persona, non esiste l'immunità di gregge: l'unica difesa efficace è mantenere la vaccinazione aggiornata. Il richiamo combinato protegge inoltre dalla pertosse, particolarmente pericolosa per i neonati (che possono essere contagiati dagli adulti della famiglia) e dalla difterite, una grave malattia infettiva che può colpire le vie respiratorie e il cuore.

(rc)